

01 / 节点与使用要求

Claude Team 使用说明

X : [@Hypewangyolo](#)

我们通过海外管理账号、严格成员准入、开通前配置环境，以及每个 Team 少于 5 人来管理使用。

导入节点

节点配置单独私发。Windows 使用 Clash YAML，Mac 使用 VLESS 链接；Shadowrocket（小火箭）支持 VLESS。需要其他格式请联系我们。

01 选择分配的节点

统一使用新加坡或印尼节点，以分配给你的线路为准。

02 开启全局与 TUN

导入后切换到全局模式，开启 TUN / 虚拟网卡。使用 Claude 期间保持开启。

注意事项

- 仅在电脑端使用，不要用手机端登录。
- 不要在 OpenClaw 等第三方 Agent 中使用订阅，不要蒸馏或用订阅运行自动化任务。
- 不要询问敏感信息或进行违规工作。因中转、反代、暴力、色情、越狱等原因造成的封号，不在质保范围内。

02 / 浏览器设置

准备 Chrome 浏览器

01 新建个人资料

点击 Chrome 右上角头像 → Add Chrome Profile（添加个人资料）→ 在不登录账号的情况下继续（Continue without an account）。


02 完成设置

起一个容易识别的名字，选择颜色、头像，按需创建桌面快捷方式，点击“完成”。不要登录 Google 账号或开启同步。

检测、验证和登录都使用这个独立的 Chrome 个人资料。

点击 Add Chrome Profile

浏览器与登录检查



⚠️ 浏览器纯净检查 (封号重灾区, 必须确认, 要打钩, 不要干看不动手, 看完打钩表示确认, 不打钩不推进, 也别不看就打钩)

确保当前浏览器没有正在登录的 Claude 账号 —— 如果登录的号死过(被封过),

☒ 复制地址栏网址, 到一个新的干净浏览器里继续 (之前准备环境的独立 Chrome Profile 那里, 或者等价的干净浏览器)

☒ 确保这个浏览器过去也没登录过其他 Claude 账号 —— 登录过的话, 我已新建独立 Chrome Profile 或换了干净浏览器

☒ 不要用指纹浏览器, 紫鸟、AdsPower 这些, 不要用! 不要用! 不要用!

📌 登录时聚焦要点 (聚焦! 不要分心!!!)

确保先聚焦网页登录: 网页版成功登录就行, 手机 App、桌面 App、终端

☐ Claude Code 这些先不管, 网页登录成功之后自然能授权, 在这一步骤, 不要分心去处理其他的登录, 理解了吗?

03 / 网络排查

DNS 与 IPv6

DNS 泄露：交给 Agent 排查

把下面这段发给能操作电脑的 Agent：

帮我排查这台电脑使用 Clash Verge 时的 DNS 泄露。先只读检查当前节点、全局模式、TUN、DNS 配置与浏览器安全 DNS，定位原因，不展示或上传节点地址、密钥和完整配置。修改前备份，只做必要调整，保留节点和其他设置，不要断开当前代理。完成后清理缓存、重启浏览器并复测 DNS，说明改了什么以及如何恢复。

Windows：关闭 IPv6

Win + R → 输入 ncpa.cpl → 右键当前 Wi-Fi 或以太网连接 → 属性 → 取消勾选 “Internet 协议版本 6 (TCP/IPv6)” → 确定。

恢复时，在同一位置重新勾选 TCP/IPv6。

Mac：关闭 IPv6

打开终端，执行下面的命令。使用其他网络服务时，将 Wi-Fi 替换为相应名称。

```
sudo networksetup -setv6off "Wi-Fi"
```

恢复为自动配置：

```
sudo networksetup -setv6automatic "Wi-Fi"
```


04 / 时区设置

时区按节点选择

新加坡节点选择 Singapore；印尼节点选择该节点所在城市对应的时区。以下图片以新加坡为例。

Mac

系统设置 → 通用 → 日期与时间，关闭自动设置日期、时间和时区，选择所用节点对应的城市。



Windows

设置 → 时间和语言 → 日期和时间，关闭“自动设置时区”，选择分配节点所在地对应的时区。

05 / 系统设置


语言、地区与定位

Mac

系统设置 → 通用 → 语言与地区，将 English 设为默认语言，移除中文；地区选择所用节点所在国家：Singapore 或 Indonesia。



系统设置 → 隐私与安全性 → 定位服务，关闭定位服务。



Windows

设置 → 时间和语言 → 语言与区域，将 English 设为显示语言，移除中文语言包与中文输入法，地区选择节点所在国家。设置 → 隐私和安全性（Windows 10 为“隐私”）→ 位置，关闭定位服务。

浏览器也将英语设为默认语言，移除中文。系统提示需要注销或重启时，完成后再使用。

06 / 开通账号

检测与登录

旧登录与配置检查

用过其他账号或中转配置时，可把下面这段发给 Codex：

帮我检查这台电脑上 Claude 的旧登录与配置残留。先只读检查终端环境变量、Claude Code 用户和项目配置、桌面端数据位置，列出旧中转地址、旧凭据引用和代理冲突，不展示密钥内容。修改前备份，只处理确认不再使用的配置和必要的登录残留，保留项目、Skills、MCP、历史会话及其他正常设置。不要断开代理，不要动小火箭开关，也不要一键清空整个 Claude 目录。改完说明改了什么、如何恢复，并检查实际登录和连接状态。

发送环境检测截图

用准备好的 Chrome 打开 <https://ip.net.coffee/claude>。等检测完成、DNS 和 WebRTC 显示结果/IP 后，截取完整页面发给我们确认，不要只截顶部。

邮箱与首次登录

01 提供 Gmail

把用于接收邮件的 Gmail 地址发给我们，我们会设置邮件转发。登录时使用分配给你的 Team 邮箱。

02 完成验证

按收到的指引，在准备好的 Chrome 中完成 Cloudflare 验证，完成后告诉我们。

03 按指引登录

收到登录指引后，在同一个 Chrome 个人资料中，用分配的 Team 邮箱登录。网页版登录成功后，再处理电脑桌面 App 或 Claude Code 授权。